

Tableau des petits bacs ultrasons

Cuves en inox avec bords et angles arrondis. Hygiéniques et très faciles à nettoyer.

Bacs ultrasons	 Volume	 L x l x H en mm	 Fréquence	 Prix
	litres		kHz	€
Sonomatic 175	 1,75 l	151x137x100	40 kHz	cuve sans chauffage 421 panier 29 couverture 17
	 1,75 l	148x134x100	45 kHz	sans chauffage cuve 347 avec chauffage cuve 477 panier 90 couverture 38
Powersonic CP 200 S Powersonic CP 200 S/R				
	 1,8 l	150x140x100	35 kHz	sans chauffage cuve 475 avec chauffage cuve 600 panier 42 couverture 30
Sonorex Digitec DT 52 Sonorex Digitec DT 52 H				
	 2,3 l	240 x 135 x 100	40 kHz	sans chauffage cuve 473 chauffage fixe 60°C cuve 550 Chauffage 0 - 80°C cuve 581 panier 31 couverture 19
Sonomatic 375 Sonomatic 375 H Sonomatic 375 TT	minuterie fixe de 15 min minuterie fixe de 15 min minuterie 0 - 60min & ∞			

Tableau des petits bacs ultrasons

Cuves en inox avec bords et angles arrondis. Hygiéniques et très faciles à nettoyer.

Bacs ultrasons	 Volume	 L x l x H en mm	 Fréquence	 Prix
	litres		kHz	€
 Elma S30 Elma S30H	 2,75 l	240 x 137 x 100	37 kHz	sans chauffage cuve 499
				avec chauffage cuve 565
				panier 41
				couvercle 19
 Powerasonic CP 230 S Powerasonic CP 230 S/R Powerasonic CP 230 D Powerasonic CP 230 D/HF	 2,8 l	237 x 134 x 100	45 kHz	sans chauffage cuve 570
				avec chauffage cuve 716
				avec chauffage cuve 786
				132 kHz cuve 2.441
				panier 126
	afficheur digital			couvercle 41
 Sonorex Digitec DT 100 Sonorex Digitec DT 100 H Sonorex Digitec DT 102 H	 3 l	240 x 140 x 100	35 kHz	sans chauffage cuve 530
				avec chauffage cuve 635
				avec chauffage cuve 905
				panier 49
	cuve chrome dur	ultrason + 50%		couvercle 30
Sonomatic 475 Sonomatic 475 TT	 3,6 l	240 x 135 x 150	40 kHz	sans chauffage cuve 550
				avec chauffage cuve 717
				panier 33
				couvercle 19

Tableau des petits bacs ultrasons

Cuves en inox avec bords et angles arrondis. Hygiéniques et très faciles à nettoyer.

Bacs ultrasons	 Volume	 L x l x H en mm	 Fréquence	 Prix
	litres		kHz	€
 Sonorex Digitec DT 103 H	 4 l	240 x 140 x 150	35 kHz	cuve 925 panier 53 couvercle 30
 Elma S 40 Elma S 40 H	 4,25 l	240 x 137 x 150	37 kHz	sans chauffage cuve 716 avec chauffage cuve 832 panier 47 couvercle 19
 Sonomatic 575 Sonomatic 575 TT	 4,9 l minuterie 0 - 60min & ∞		40 kHz	sans chauffage cuve 661 Chauffage 0 - 80°C cuve 867 panier 38 couvercle 20
 Sonorex Digitec DT 106	 5,6 l	Ø 240 x 130	35 kHz	cuve 805 panier 94 couvercle 50